

Imprimante multifonction HP LaserJet Managed E72525, E72530, E72535



La nouvelle génération de qualité, de productivité et de sécurité

Les entreprises qui restent en tête ne ralentissent pas. C'est pourquoi HP a conçu la nouvelle génération d'imprimantes multifonction HP LaserJet A3, pour stimuler la productivité avec une conception rationalisée qui offre une qualité premium, une disponibilité maximale et le meilleur niveau de sécurité.¹



Haute qualité, faible coût

- Imprimez des documents haut de gamme de qualité professionnelle avec des textes et des graphiques nets à un faible coût.
- Obtenez une qualité et des performances professionnelles constantes sur lesquelles vous pouvez compter avec les tambours et les cartouches de toner Original HP.
- Choisissez parmi une vaste gamme d'accessoires modulaires conçus pour s'adapter aux besoins des groupes de travail de toutes tailles.

Un minimum d'interruptions. Une disponibilité maximale

- Évitez les interruptions avec une imprimante multifonction HP LaserJet Managed conçue pour être optimisée pour une productivité optimale.
- Adaptez cette imprimante multifonction aux besoins de votre entreprise avec une large gamme d'accessoires de gestion du papier.
- Numérisez des fichiers directement pour Microsoft® Office 365, SharePoint, e-mail, USB et des dossiers réseau.²
- Récupérez vos documents et continuez votre travail sans attendre. Cette imprimante HP LaserJet est réactive et imprime rapidement, jusqu'à 35 ppm.³

L'impression la plus sécurisée au monde¹

- Avec HP Sure Start, chaque imprimante vérifie régulièrement son code d'exploitation et s'auto-répare suite à des attaques malveillantes.
- Aide à protéger les informations de votre imprimante multifonction et en transit sur le réseau, stocke les données sur le disque dur crypté.⁴
- Suivi continu pour détecter et arrêter les attaques, puis redémarrer automatiquement grâce à la détection d'attaques en mémoire.
- Whitelisting vérifie les micrologiciels au démarrage pour vous aider à vous assurer de son authenticité et du code exact, signé numériquement par HP.

Donnez aux groupes de travail la vitesse dont ils ont besoin

- Aide les groupes de travail à facilement capturer chaque page et à détecter les erreurs potentielles ou les pages manquées, à chaque fois.⁵
- Entrez des données plus rapidement et avec plus de précision, grâce au clavier coulissant⁶.
- Vous aide à vous assurer que chaque document numérisé est correctement orienté, rogné aux bonnes dimensions et optimisé en échelle de gris.
- Placez jusqu'à 250 pages dans le chargeur automatique de documents pour des numérisations rapides sans surveillance.



Color touchscreen



HP Web Jetadmin



Easy access USB



2-sided printing




Quality laser printing

Présentation du produit

Imprimante multifonction HP LaserJet Managed Flow E72525z illustrée

1. Le chargeur automatique de documents de 250 feuilles prend en charge des supports jusqu'au format A3
2. Le scanner à plat peut gérer un format de papier jusqu'à 297 x 432 mm
3. Le panneau de commande tactile couleur 20,3 cm s'incline pour une meilleure visualisation
4. Clavier rétractable (imprimante Flow multifonction E72525z, imprimante Flow multifonction E72530z, imprimante Flow multifonction E72535z)
5. Porte d'accès à droite (accès au chemin d'impression)
6. Le bac universel principal de 100 feuilles prend en charge des supports jusqu'au format A3
7. Accès facile aux toners par la porte avant
8. Compartiment d'intégration matérielle (pour connexion de périphériques accessoires et tiers)
9. Port USB d'accès aisé
10. Bac de sortie de 500 feuilles
11. Impression recto-verso automatique
12. Disque dur sécurisé haute performance HP
13. Le bac d'alimentation secondaire de 520 feuilles prend en charge des supports jusqu'au format A4
14. Le bac d'alimentation tertiaire de 520 feuilles prend en charge des supports jusqu'au format A3
15. Logement pour verrou de sécurité de type câble
16. 2 ports hôtes USB 2.0 haut débit
17. 1 port Gigabit Ethernet
18. Port périphérique USB 2.0 haut débit



La série en un coup d'œil



Modèle	Imprimante multifonction HP E72525dn	Imprimante multifonction HP E72530dn	Imprimante multifonction HP E72535dn	Imprimante multifonction Flow E72525z	Imprimante multifonction Flow E72530z	Imprimante multifonction Flow E72535z
référence	X3A67A + X3A60A or Z8Z06A	X3A67A + X3A63A or Z8Z08A	X3A67A + X3A66A or Z8Z10A	X3A70A + X3A59A or Z8Z07A	X3A70A + X3A62A or Z8Z09A	X3A70A + X3A65A or Z8Z11A
Fonctions	Imprimez, copiez et numérisez (fax et sans fil en option)	Imprimez, copiez et numérisez (fax et sans fil en option)	Imprimez, copiez et numérisez (fax et sans fil en option)	Identique aux E72525dn	Identique aux E72530dn	Identique aux E72535dn
Vitesse d'impression	Jusqu'à 25 pages par minute (ppm), A4	Jusqu'à 30 pages par minute (ppm), A4	Jusqu'à 35 pages par minute (ppm), A4	Identique aux E72525dn	Identique aux E72530dn	Identique aux E72535dn
Capacité du chargeur automatique de documents	100 feuilles, prend en charge jusqu'au format A3	100 feuilles, prend en charge jusqu'au format A3	100 feuilles, prend en charge jusqu'au format A3	250 feuilles, prend en charge jusqu'au format A3	250 feuilles, prend en charge jusqu'au format A3	250 feuilles, prend en charge jusqu'au format A3
Vitesse de numérisation	Recto/Recto-Verso : 80 ppm/160 ppm (A4)	Recto/Recto-Verso : 80 ppm/160 ppm (A4)	Recto/Recto-Verso : 80 ppm/160 ppm (A4)	Recto/Recto-Verso : 120 ppm/240 ppm (A4)	Recto/Recto-Verso : 120 ppm/240 ppm (A4)	Recto/Recto-Verso : 120 ppm/240 ppm (A4)
Fonctionnalités de flux de travail avancées	Envoyer vers Microsoft® SharePoint®	Envoyer vers Microsoft® SharePoint®	Envoyer vers Microsoft® SharePoint®	Identique aux E72525dn, plus : Technologie HP EveryPage, clavier rétractable, tonalité automatique, orientation automatique, recadrage automatique de la page, OCR intégrée	Identique aux E72530dn, plus : Technologie HP EveryPage, clavier rétractable, tonalité automatique, orientation automatique, recadrage automatique de la page, OCR intégrée	Identique aux E72535dn, plus : Technologie HP EveryPage, clavier rétractable, tonalité automatique, orientation automatique, recadrage automatique de la page, OCR intégrée
Accessoires d'entrée en option	2 chargeurs de 520 feuilles, chargeur HCI de 2 000 feuilles, boîtier de l'imprimante	2 chargeurs de 520 feuilles, chargeur HCI de 2 000 feuilles, boîtier de l'imprimante	2 chargeurs de 520 feuilles, chargeur HCI de 2 000 feuilles, boîtier de l'imprimante	Identique aux E72525dn	Identique aux E72530dn	Identique aux E72535dn
Accessoires de sortie en option	Agrafeuse/bac de réception, finisseur interne, perforateur (2/3, 2/4 et suédois), créateur de brochures	Agrafeuse/bac de réception, finisseur interne, perforateur (2/3, 2/4 et suédois), créateur de brochures	Agrafeuse/bac de réception, finisseur interne, perforateur (2/3, 2/4 et suédois), créateur de brochures	Identique aux E72525dn	Identique aux E72530dn	Identique aux E72535dn

Accessoires, consommables et assistance

Consommables	W9005MC Toner noir HP W9005MC Managed LaserJet 48 000 pages
	W9006MC Tambour d'imagerie noir HP W9006MC Managed LaserJet 200 000 pages
	W9007MC Unité de collecte de toner HP W9007MC Managed LaserJet 100 000 pages
accessoires	Y1G13A Agrafes pour livrets/internes HP LaserJet
	Y1G14A Agrafes pour module de finition agrafeuse/bac de réception HP LaserJet
	Y1G17A Armoire d'imprimante HP LaserJet
	Y1F97A Chargeur de groupe de travail double cassette HP LaserJet
	Y1F99A Bac d'alimentation HP LaserJet - 2 000 feuilles (HCI)
	Y1G00A Équipement pour création/finition HP LaserJet
	Y1G18A Module de finition agrafeuse/bac de réception HP LaserJet
	Y1G07A Équipement pour création/finition de brochures HP LaserJet
	Y1G03A Perforation de trous 2/4 création/finition interne HP LaserJet
	Y1G04A Perforation de trous suédois finition interne HP LaserJet
	Y1G11A Accessoire pour perforation de trous 2/4 HP LaserJet
	Y1G12A Accessoire pour perforation trous suédois HP LaserJet
	CC487A Accessoire télécopieur analogique HP LaserJet MFP 500
	B5L28A Ports USB internes HP
	B5L29A Disque dur sécurisé haute performance HP
	B5L31A Port FIH (Foreign Interface Harness)
	F5562A Accessoire pour module HP Trusted Platform
Connectivité	J8030A Accessoire de communication en champ proche/directe sans fil HP Jetdirect 3000w
	J8031A Serveur d'impression HP Jetdirect 2900nw
assistance et service technique	U9LV4E HP 1 an de service jour ouvrable suivant avec rétention des supports défectueux pour imprimante multifonction LaserJet E725xx Managed
	U9LU5E HP 3 ans de service le jour ouvrable suivant avec rétention des supports défectueux pour imprimante multifonction LaserJet E725xx Managed
	U9LU6E HP 4 ans de service le jour ouvrable suivant avec rétention des supports défectueux pour imprimante multifonction LaserJet E725xx Managed
	U9LU7E HP 5 ans de service le jour ouvrable suivant avec rétention des supports défectueux pour imprimante multifonction LaserJet E725xx Managed
	U9LV5PE HP 1 an de post-garantie de service jour ouvrable suivant avec rétention des supports défectueux pour imprimante multifonction LaserJet E725xx Managed
	U9LV6PE HP 2 ans de post-garantie de service jour ouvrable suivant avec rétention des supports défectueux pour imprimante multifonction LaserJet E725xx Managed
	U9LV1E HP 1 an de service d'échange de pièces le jour ouvrable suivant pour imprimante multifonction LaserJet E725xx Managed
	U9LV2E HP 3 ans de service d'échange de pièces le jour ouvrable suivant pour imprimante multifonction LaserJet E725xx Managed
	U9LV3E HP 4 ans de service d'échange de pièces le jour ouvrable suivant pour imprimante multifonction LaserJet E725xx Managed
	U9LV4E HP 5 ans de service d'échange de pièces le jour ouvrable suivant pour imprimante multifonction LaserJet E725xx Managed
U9LV9PE HP 1 an de post-garantie de service d'échange de pièces le jour ouvrable suivant pour imprimante multifonction LaserJet E725xx Managed	
U9LWOPE HP 2 ans de post-garantie de service d'échange de pièces le jour ouvrable suivant pour imprimante multifonction LaserJet E725xx Managed	

Spécifications techniques

Modèle	Imprimante multifonction HP E72525dn	Imprimante multifonction HP E72530dn	Imprimante multifonction HP E72535dn	Imprimante multifonction Flow E72525z	Imprimante multifonction Flow E72530z	Imprimante multifonction Flow E72535z
référence	X3A67A + X3A60A or Z8Z06A	X3A67A + X3A63A or Z8Z08A	X3A67A + X3A66A or Z8Z10A	X3A70A + X3A59A or Z8Z07A	X3A70A + X3A62A or Z8Z09A	X3A70A + X3A65A or Z8Z11A
Fonctions	Impression, copie, numérisation (télécopie et sans fil en option)					
Panneau de commande	Ecran graphique couleur (CGD) tactile de 20,3 cm (8,0 pouces) ; Ecran pivotant (angle réglable) ; Bouton Accueil éclairé (pour retour rapide au menu Accueil) ; Port USB 2.0 haut débit ; Poche d'intégration de matériel ; Clavier étendu					
Impression						
Technologie d'impression	Laser					
Vitesse d'impression ¹	Noir (A4, recto simple): Jusqu'à 25 ppm; Noir (A4, recto verso): Jusqu'à 18 ppm; Noir (A3, recto simple): Jusqu'à 12 ppm	Noir (A4, recto simple): Jusqu'à 30 ppm; Noir (A4, recto verso): Jusqu'à 20 ipm; Noir (A3, recto simple): Jusqu'à 15 ppm	Noir (A4, recto simple): Jusqu'à 35 ppm; Noir (A4, recto verso): Jusqu'à 23 ipm; Noir (A3, recto simple): Jusqu'à 17 ppm	Noir (A4, recto simple): Jusqu'à 25 ppm; Noir (A4, recto verso): Jusqu'à 18 ppm; Noir (A3, recto simple): Jusqu'à 12 ppm	Noir (A4, recto simple): Jusqu'à 30 ppm; Noir (A4, recto verso): Jusqu'à 20 ipm; Noir (A3, recto simple): Jusqu'à 15 ppm	Noir (A4, recto simple): Jusqu'à 35 ppm; Noir (A4, recto verso): Jusqu'à 23 ipm; Noir (A3, recto simple): Jusqu'à 17 ppm
sortie de la première page ²	noir (A4, prêt): Vitesse : jusqu'à 8,9 secondes; Noir (A4, veille): Rapide, à peine 23 secondes	noir (A4, prêt): En 7,9 secondes seulement; Noir (A4, veille): Rapide, à peine 23 secondes	noir (A4, prêt): Vitesse : 7,5 s; Noir (A4, veille): Rapide, à peine 23 secondes	noir (A4, prêt): Vitesse : jusqu'à 8,9 secondes; Noir (A4, veille): Rapide, à peine 23 secondes	noir (A4, prêt): En 7,9 secondes seulement; Noir (A4, veille): Rapide, à peine 23 secondes	noir (A4, prêt): Vitesse : 7,5 s; Noir (A4, veille): Rapide, à peine 23 secondes
Résolution d'impression	Noir (optimal): Jusqu'à 1200 x 1200 ppp vitesse réduite					
Taux d'utilisation mensuel	Jusqu'à 300 000 pages (A4); Volume de pages mensuel recommandé: Jusqu'à 50,000 pages					
Fonctions logicielles intelligentes de l'imprimante	Les entreprises qui restent en tête ne ralentissent pas. C'est pourquoi HP a conçu la nouvelle génération d'imprimantes multifonction HP LaserJet : pour stimuler la productivité avec une conception rationalisée offrant une qualité professionnelle, une disponibilité maximale et le meilleur niveau de sécurité. L'impression de qualité pour un excellent rapport qualité/prix est un choix judicieux pour toutes les entreprises. Produisez des documents haut de gamme, de qualité professionnelle à un faible coût compétitif grâce à une imprimante multifonction HP LaserJet, conçue pour montrer votre travail et votre entreprise sous leur meilleur jour. Les interruptions pénibles et l'entretien complexe peuvent ralentir l'impression et par conséquent, le rythme de l'entreprise. Évitez les arrêts de productivité avec une imprimante multifonction HP LaserJet conçue pour une disponibilité maximale, pour pouvoir compter sur des résultats fiables en continu. Seules les imprimantes HP Enterprise se repèrent elles-mêmes des attaques en temps réel, garantissant une sécurité intégrée pour vous aider à protéger votre réseau. Suivez automatiquement les menaces, détectez les intrusions et validez le logiciel d'exploitation en toute sécurité grâce à HP. Accélérez les flux de travail, améliorez la précision et connectez facilement des personnes tout au long de votre organisation. Réalisez rapidement les travaux de numérisation volumineux, jusqu'à 180 ipm, et évitez les étapes superflues avec une imprimante multifonction Flow conçue pour une productivité optimale.					
Langages de l'imprimante standard	HP PCL 6, HP PCL 5c, émulation HP Postscript niveau 3, PDF (v 1.7), compatible AirPrint™					
Polices et types de caractères	84 polices TrueType taille variable					
Zone d'impression	Marges d'impression: Haut: 4,2 mm, Bas: 4,2 mm, Gauche: 4,2 mm, Droite: 4,2 mm; Zone d'impression maximale: 288,5 x 423,6 mm					
Impression recto verso	Automatique (standard)					

Modèle	Imprimante multifonction HP E72525dn	Imprimante multifonction HP E72530dn	Imprimante multifonction HP E72535dn	Imprimante multifonction Flow E72525z	Imprimante multifonction Flow E72530z	Imprimante multifonction Flow E72535z
référence	X3A67A + X3A60A or Z8Z06A	X3A67A + X3A63A or Z8Z08A	X3A67A + X3A66A or Z8Z10A	X3A70A + X3A59A or Z8Z07A	X3A70A + X3A62A or Z8Z09A	X3A70A + X3A65A or Z8Z11A
Copier						
Vitesse de copie	Noir (A4): Jusqu'à 25 cpm	Noir (A4): Jusqu'à 30 cpm	Noir (A4): Jusqu'à 35 cpm	Noir (A4): Jusqu'à 25 cpm	Noir (A4): Jusqu'à 30 cpm	Noir (A4): Jusqu'à 35 cpm
Caractéristiques de copie	Copie recto-verso ; Evolutivité ; Réglages de l'image (noirceur, contraste, nettoyage de l'arrière-plan, netteté) ; Optimisation du texte/de l'image (texte, mixte, image imprimée, photo) ; N-up ; Ordre N ou Z ; Orientation du contenu ; Assemblage ; Brochure ; Numérisation ID ; Création de travaux ; Stockage des tâches ; Filigrane ; Cachets ; Numérisations en mode livre ; Supprimer les bords ; Détecter automatiquement couleur/monochrome ; Aperçu de l'image; Nombre maximum de copies: Jusqu'à 999 copies; Résolution de copie: Jusqu'à 1 200 x 1 200 ppp; Réduction/Agrandissement: 25 à 400 %					
Numériser						
Vitesse de numérisation ³	Normal (A4): Jusqu'à 80 ppm/160 ipm (noir et blanc); Jusqu'à 80 ppm/160 ipm (couleur); recto-verso (A4): Jusqu'à 160 ipm (noir et blanc); Jusqu'à 160 ipm (couleur)	Normal (A4): Jusqu'à 80 ppm/160 ipm (noir et blanc); Jusqu'à 80 ppm/160 ipm (couleur); recto-verso (A4): Jusqu'à 160 ipm (noir et blanc); Jusqu'à 160 ipm (couleur)	Normal (A4): Jusqu'à 80 ppm/160 ipm (noir et blanc); Jusqu'à 80 ppm/160 ipm (couleur); recto-verso (A4): Jusqu'à 160 ipm (noir et blanc); Jusqu'à 160 ipm (couleur)	Normal (A4): Jusqu'à 120 ppm/240 ipm (noir et blanc); Jusqu'à 120 ppm/240 ipm (couleur); recto-verso (A4): Jusqu'à 240 ipm (noir et blanc); Jusqu'à 240 ipm (couleur)	Normal (A4): Jusqu'à 120 ppm/240 ipm (noir et blanc); Jusqu'à 120 ppm/240 ipm (couleur); recto-verso (A4): Jusqu'à 240 ipm (noir et blanc); Jusqu'à 240 ipm (couleur)	Normal (A4): Jusqu'à 120 ppm/240 ipm (noir et blanc); Jusqu'à 120 ppm/240 ipm (couleur); recto-verso (A4): Jusqu'à 240 ipm (noir et blanc); Jusqu'à 240 ipm (couleur)
Format du fichier de numérisation	Envoi numérique : PDF, Hi-Compression PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A, TEXT (OCR), Unicode TEXT (OCR), RTF (OCR), PDF avec possibilité de recherche (OCR), PDF/A avec possibilité de recherche (OCR), HTML (OCR), CSV (OCR); Numérisation vers USB facile d'accès : PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A, TEXTE (OCR), TEXTE Unicode (OCR), RTF (ROC), PDF avec possibilité de recherche (OCR), PDF/A avec possibilité de recherche (OCR), HTML (OCR), CSV (ROC); impression à partir de l'USB facile d'accès : Fichiers PDF, PS et prêts à imprimer (.prn, .pcl, .cht)					
Caractéristiques du scanner	type de scanner: À plat, chargeur automatique de documents; Technologie de numérisation: À plat, chargeur automatique; Modes de numérisation: Applications sur le panneau de commande : Copie ; E-mail ; Télécopie ; Enregistrer dans un dossier réseau ; Enregistrer vers USB ; Enregistrer dans la mémoire du périphérique ; Applications Open Extensibility Platform (OXF); Version Twain: Version 2.1; Numérisation avec le chargeur automatique de documents recto-verso: Oui; Format de numérisation maximal (à plat, chargeur): 297 x 432 mm; Résolution de numérisation optique: Jusqu'à 600 x 600 ppp					
Fonctions de numérisation avancées	Numérisation vers e-mail ; Numérisation vers dossier réseau (solution autonome) ; Numérisation vers un cloud ; Numérisation vers USB					
Zone de numérisation	Format minimal du support (à plat): Scanner CCD Platine à capteurs CIS numériques; Format maximale du support (à plat): 297 x 432 mm; Format minimal du support (chargeur): 105 x 148 mm; Format maximale du support (à chargeur): 297 x 432 mm					
Profondeur de bits/ Niveaux d'échelle de gris	24 bits / 256					
envoi numérique	Standard: Numériser vers e-mail ; Enregistrer dans dossier réseau ; Enregistrer sur lecteur USB ; Envoi vers Sharepoint ; Envoi vers FTP ; Envoi vers FTP ; Envoi vers télécopieur LAN ; Envoi vers télécopieur Internet ; Carnet d'adresses local ; SMTP via SSL ; Suppression des pages vierges ; Suppression des bords ; Détection automatique de la couleur ; Recadrage automatique du contenu ; PDF compact ; Échelle de gris automatique ; Orientation automatique ; Détection de sélection multiple ; Redressement automatique ; Recadrage automatique de page ; Optionnel: Reconnaissance optique de caractères					
Télécopier						
Télécopier ⁴	En option, Standard (Gigabit intégré 10/100/1000T Ethernet)					
Caractéristiques de télécopie	Résolution de télécopie: Standard: 203 x 98 ppp; Fine: 203 x 196 ppp; superfine: 203 x 392 ppp ou 300 x 300; numérotation abrégée: Jusqu'à 1 000 numéros (chacun pouvant contenir 210 destinations)					
Vitesse du processeur	1,2 GHz					
Connectivité						
Standard	2 ports hôte USB 2.0 haut débit; 1 port périphérique USB 2.0 haut débit; 1 port réseau Gigabit Ethernet 10/100/1000T; 1 compartiment d'intégration matérielle; 1 port de modem télécopier					
Optionnel	Accessoire NFC/sans fil HP Jetdirect 3000w J8030A; Serveur d'impression HP Jetdirect 2900nw J8031A					
Sans fil	Aucune fonctionnalité sans fil standard. Des accessoires en option prennent en charge le sans fil.					
Fonctionnalité d'impression mobile ⁵	Sécurité de gestion : SNMPv3, SSL/TLS, WPA2-Enterprise, authentification 802.1X (EAP-PEAP, EAP-TLS), IPP sur TLS, IPsec/Pare-feu avec authentification Kerberos, certificat et clé pré-partagée ; Prise en charge de la configuration WJA-10 IPsec avec le plug-in IPsec					
Protocoles réseau pris en charge	IPv4/IPv6 : Compatible Apple Bonjour (Mac OS 10.2.4 ou version ultérieure), SNMPv1/v2c/v3, HTTP, HTTPS, FTP, TFTP, Port 9100, LPD, WS Discovery, IPP, Secure-IPP, IPsec/Pare-feu; IPv6 : DHCPv6, MLDv1, ICMPv6; IPv4 : Auto-IP, SLIP, Telnet, IGMPv2, BOOTP/DHCP, WINS, mode direct IP, WS Print; Autres : NetWare NDS, Bindery, NDPS, iPrint; Google Cloud Print 2.0					
Fonctions réseau	Standard (Gigabit intégré 10/100/1000T Ethernet)					
disques durs	Disque dur crypté HP haute performance standard de 320 Go intégré; Cryptage matériel AES 256 ou version ultérieure; Capacités d'effacement sécurisé (Suppression sécurisée de fichiers-Fichiers de travaux Temporaires; Suppression sécurisée-Données de travaux; Suppression ATA sécurisée-Disque).			Deux disques durs cryptés HP haute performance intégrés standards, 640 Go au total; Cryptage matériel AES 256 ou version ultérieure; Capacités d'effacement sécurisé (Secure File Erase-Temporary Job Files, Secure Erase-Job Data, Secure ATA Erase-Disk).		
Mémoire	Standard: 6 Go; maximum : 6 Go			Standard: 7 Go; maximum : 7 Go		
gestion du support						
Nombre de bacs papier	Standard: 3; maximum: 5					
types de supports	Papier ordinaire, HP EcoEFFICIENT, HP mat 90 g, fin 60-74 g, papier épais, papier recyclé, HP mat 105 g, HP mat 120 g, grammage moyen 96-110 g, gros grammage 111-130 g, HP mat 150 g, extra fort grammage 131-175 g, HP mat 200 g, réserve de cartes 176-220 g, étiquettes, papier à en-tête, enveloppe, pré-imprimé, pré-perforé, coloré					
Format du support	Personnalisée (métrique): Bac 1 : 98 x 148 mm à 297 x 432 mm; Bac 2 : 139,7 x 210 mm à 297 x 364 mm; Bac 3 : 139,7 x 210 mm à 297 x 432 mm Prise en charge (mètres): Bac 1 : A3, A4, A4R, A5, A5R, A6, SRa3, SRA3, Ra4, B4 (JIS), B5 (JIS), B6 (JIS), Oficio, 8K, 16K, carte postale, Dpostcard (JIS), enveloppe B5, enveloppe C5, enveloppe C6, enveloppe DL ; Bac 2 : A4, A4R, A5, Ra4, B4 (JIS), B5 (JIS), Oficio, 16K; Bac 3 : A3, A4, A4R, A5, Ra3, Ra4, B4 , B5 , JIS , JIS , bac à papier photo ; Chargeur automatique de documents: Oficio ; Executive ; Statement ; Registre ; A3; A4; A4R; A5; A6; B4; B5; B6; 16K ; Dpostcard (JIS)					
gestion du support	Entrée standard: Bac universel de 100 feuilles, bac d'alimentation de 2 x 520 feuilles, chargeur automatique de documents de 250 feuilles Sortie standard: Bac de sortie de 500 feuilles (face vers le bas) Entrée en option: Bac 3 de 2 000 feuilles en option Chargeur automatique de documents: Standard, 250 feuilles					
grammage	Bac 1 : 60 à 175 g/m ² ; Bac 2, 3 : 60 à 220 g/m ² Chargeur automatique de documents: Recto : 42 à 220 g/m ² ; Recto-verso : 60 à 220 g/m ²					
Capacité d'entrée papier	bac 1: Feuilles : 100; Enveloppes : 40 bac 2: Feuilles : 520 bac 3: Feuilles : 520 maximum: Jusqu'à 3 140 feuilles Chargeur automatique de documents: Standard, 250 feuilles					
Capacité de sortie	Standard: Jusqu'à 500 feuilles Enveloppes: Jusqu'à 40 enveloppes maximum: Jusqu'à 3 250 feuilles					

Modèle	Imprimante multifonction HP E72525dn	Imprimante multifonction HP E72530dn	Imprimante multifonction HP E72535dn	Imprimante multifonction Flow E72525z	Imprimante multifonction Flow E72530z	Imprimante multifonction Flow E72535z
référence	X3A67A + X3A60A or Z8Z06A	X3A67A + X3A63A or Z8Z08A	X3A67A + X3A66A or Z8Z10A	X3A70A + X3A59A or Z8Z07A	X3A70A + X3A62A or Z8Z09A	X3A70A + X3A65A or Z8Z11A
Systèmes d'exploitation supportés	Android, Boss (3.0, 5.0) http://hplipopensource.com/hplip-web/index.html , Debian (6.0.x, 7.x), Fedora (17, 18, 19, 20), Linux Mint (13, 14, 15, 16, 17), système d'exploitation Linux (HPLIP interne au système d'exploitation), système d'exploitation Mac OS 10.12 Sierra, système d'exploitation X 10.10 Yosemite, système d'exploitation X 10.11 El Capitan, SUSE Linux (12.2, 12.3, 13.1), Ubuntu (10.04, 11.10, 12.04, 12.10, 13.04, 13.10, 14.04, 14.10), UNIX, Windows 10 toutes les éditions de 32/64 bits (à l'exclusion du système d'exploitation RT pour tablettes), Windows 7 toutes les éditions 32/64 bits, Windows 8/8.1 toutes les éditions de 32/64 bits (à l'exclusion des systèmes d'exploitation RT pour tablettes), Windows Vista toutes les éditions de 32 bits, Windows XP SP3 les éditions de 32 bits					
Systèmes d'exploitation réseau compatibles	Citrix MetaFrame Presentation Server 3.0, Citrix MetaFrame XP Presentation Server (Feature Release 1, 2 et 3), Citrix sur Windows Server 2003/2003 R2, Citrix sur Windows Server 2008/2008 R2/2008 R2 SP1, Citrix sur Windows Server 2012/2012 R2, Citrix Presentation Server 4.0/4.5, Citrix XenApp 5.0 (Plus Feature Pack 2 et 3) pour Windows Server 2008 Terminal Services 32/64 bits, Citrix XenApp 6.0/6.5, (pour Windows Server 2008 R2 Terminal Services, 32/64 bits), Citrix XenApp 6.0/6.5/7.5, (pour Windows Server 2008 R2 SP1 Terminal Services, 32/64 bits), Citrix XenApp 7.5, (pour Windows Server 2012 et 2012 R2 Terminal Services, 64 bits), Citrix XenDesktop 5.6, (pour Windows Server 2008 R2 Terminal Services, 32/64 bits), Citrix XenDesktop 5.6/7.0/7.5, (pour Windows Server 2008 R2 SP1 Terminal Services, 32/64 bits) Citrix XenDesktop 7.0, 7.5, (pour Windows Server 2012 et 2012 R2 Terminal Services, 64 bits), NetWare 6.5 /SP8 Novell Clients http://www.novell.com/iprint , Novell iPrint Appliance v1.0, Novell Open Enterprise Server 11/SP1, Novell Open Enterprise Server 2 pour Linux, serveurs Novell http://www.novell.com/iprint , Windows Server 2003/2003 R2 32/64 bits (SP1/SP2) Standard/Enterprise/Datacenter (+ Cluster et Terminal Services), Windows Server 2003/2003 R2 32 bits (SP1/SP2) Standard/Enterprise (+ Cluster et Terminal Services), Windows Server 2008 32/64 bits (SP2) Standard/Enterprise (+ Cluster et Terminal Services), Windows Server 2008 R2 64 bits (SP1) Standard/Enterprise (+ Cluster et Terminal Services), Windows Server 2008/2008 R2 32/64 bits (SP1/SP2) Standard/Enterprise/Datacenter (+ Cluster et Terminal Services), Windows Server 2012/2012 R2 64 bits Standard/Foundation/Essentials/Datacenter (+ Cluster et Terminal Services), Windows Server 2016/64 bits Standard/Essential/Datacenter (+ Cluster et Terminal Services)					
Configuration minimale du système	Windows: 200 Mo d'espace disponible sur le disque dur, lecteur de CD-ROM/DVD ou connexion Internet, port USB dédié ou connexion réseau ou connexion sans fil (pour connaître la configuration matérielle requise compatible avec le système d'exploitation, consultez le site http://www.microsoft.com); Mac: 1 Go d'espace disque disponible ; Internet ; Consultez le site http://www.apple.com ; USB					
Logiciels fournis	HP Connected, expérience de périphérique HP (DXP), pilote d'imprimante HP PCL 6, HP logiciel d'installation/de désinstallation, écran d'accueil système d'exploitation Mac (dirige les utilisateurs vers http://www.123.hp.com ou système d'exploitation App Source pour logiciels d'impression), manuels d'utilisation en ligne					
Gestion de la sécurité	Sécurité de gestion : SNMPv3, SSL/TLS, WPA2-Enterprise, authentification 802.1X (EAP-PEAP, EAP-TLS), IPP sur TLS, IPsec/Pare-feu avec authentification Kerberos, certificat et clé pré-partagée ; Prise en charge de la configuration WJA-10 IPsec avec le plug-in IPsec					
Gestion d'imprimante	Kit de ressources d'administrateur d'imprimante pour le pilote HP Universal Print (modèle UPD Active Directory Administrator, Add Print Model to Comments AutoUpgradeUPD, utilitaire de configuration de pilote, utilitaire de déploiement de pilote, HP Managed Printing Administration PRNCON.EXE, HPPRLOG, Migrate-Server-Tools, UpdateNow, Remove Plug and Play Drivers); Logiciel HP Web Jetadmin; Kit de ressources pour HP Web Jetadmin (HP SNMP Proxy Agent, HP WS Pro Proxy Agent); HP JetAdvantage Security Manager					
Dimensions et poids						
Dimensions de l'imprimante (L x P x H)	Minimum: 570 x 735 x 827 mm; maximum: 1 275 x 785 x 1 190 mm					
Dimensions du colis (L x P x H)	783 x 656 x 939 mm			831 x 685 x 988 mm		
Poids de l'imprimante	68,13 kg					
Poids du colis	83,3kg			96,3 kg		
Environnement d'exploitation	Température: 15 à 30 °C, Humidité: 20 à 80 % HR					
Stockage	Température: -10 à 40° C, Humidité: 10 à 80% HR					
Acoustique	Puissance acoustique émise: 6,5 B(A), impression monochrome recto A4 à 25 ppm, Pression sonore émise: 49 dB(A), impression monochrome recto A4 à 25 ppm	Puissance acoustique émise: 6,6 B(A), impression monochrome recto A4 à 30 ppm, Pression sonore émise: 50 dB(A), impression monochrome recto A4 à 30 ppm	Puissance acoustique émise: 6,8 B(A), impression monochrome recto A4 à 35 ppm, Pression sonore émise: 51 dB(A), impression monochrome recto A4 à 35 ppm	Puissance acoustique émise: 6,5 B(A), impression mono recto A4 à 25 ppm, Pression sonore émise: 50 dB(A), impression mono recto A4 à 25 ppm	Puissance acoustique émise: 6,6 B(A), impression mono recto A4 à 30 ppm, Pression sonore émise: 50 dB(A), impression mono recto A4 à 30 ppm	Puissance acoustique émise: 6,7 B(A), impression mono recto A4 à 35 ppm, Pression sonore émise: 51 dB(A), impression mono recto A4 à 35 ppm
Alimentation⁶	configuration requise: Tension d'entrée : 220 à 240 V CA (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 3 Hz); type d'alimentation: Module d'alimentation interne (intégré)					
certifications	CISPR 22 : 2008 (International) - Classe A, CISPR 32 : 2012 (International) - Classe A, EN 55032 : 2012 (UE) - Classe A, EN 61000-3-2 : 2014, EN 61000-3-3 : 2013, EN 55024 : 2010 Directive CEM 2014/30/EU avec marquage EMC (UE), autres homologations CEM spécifiques selon les pays Energy Star; Blue Angel; EPEAT Silver					
Contenu de l'emballage⁹	Moteur; TCU; Tambours; Plaque signalétique WG ensemble-couleur et étiquette; Cordons d'alimentation; Bloc-CD; Installation du matériel et documentation de configuration; Brochures d'assistance (N'INCLUT PAS TONER)					
Garantie	90 jours, pièces uniquement Les options de garantie et d'assistance étendues varient selon le produit, le pays et les obligations juridiques locales. Consultez la page http://www.hp.com/support pour connaître les options service et assistance HP primées dans votre région.					

Notes de bas de page

- ¹ Basé sur l'enquête comparative HP des fonctions de sécurité des imprimantes concurrentes de la même catégorie, publiée en 2016. HP est le seul fabricant à proposer un ensemble de fonctions de sécurité et de surveillance permettant de détecter et d'arrêter automatiquement une attaque, puis de procéder à une auto-validation de l'intégrité du logiciel lors du redémarrage. Pour obtenir une liste des imprimantes, consultez la page web <http://www.hp.com/go/PrintersThatProtect>. Pour plus d'informations : <http://www.hp.com/go/printersecurityclaims>
- ² Nécessite une connexion Internet à l'imprimante. Certains services peuvent exiger une inscription. La disponibilité de l'application varie selon le pays, la langue et les accords en vigueur. Pour en savoir plus, consultez le site <http://www.hpconnected.com>.
- ³ Mesuré selon la norme ISO/CEI 24734, à l'exclusion du premier jeu de documents tests. Pour en savoir plus, consultez le site <http://www.hp.com/go/printerclaims>. La vitesse exacte dépend de la configuration système, de l'application logicielle, du pilote et de la complexité du document.
- ⁴ Certaines fonctionnalités nécessitent des achats supplémentaires. Une mise à jour du service pack FutureSmart peut être nécessaire pour activer les fonctions de sécurité. Pour en savoir plus, consultez le site <http://www.hp.com/go/printsecurity>.
- ⁵ Fonction uniquement disponible sur les ensembles Z.

Spécifications techniques disclaimers

- ¹ Mesuré avec ISO/IEC 24734, exclut le premier jeu de documents tests. Pour plus d'informations, consultez <http://www.hp.com/go/printerclaims>. La vitesse exacte dépend de la configuration du système, de l'application logicielle, du pilote et de la complexité du document.
- ² Mesures effectuées selon la norme ISO/CEI 17629. Pour en savoir plus, consultez le site <http://www.hp.com/go/printerclaims>. La vitesse exacte dépend de la configuration système, de l'application logicielle, du pilote et de la complexité du document.
- ³ Vitesses de numérisation mesurées à partir du chargeur automatique de documents. Les vitesses réelles de traitement varient selon la résolution de numérisation, l'état du réseau, les performances de l'ordinateur et les logiciels d'application.
- ⁴ Basé sur l'image test ITU-T n° 1 à une résolution standard et avec encodage MMR, le périphérique de télécopie HP peut transmettre à une vitesse 3 s/page pour 34 V et de 6 s/page pour 17 V
- ⁵ Connexion directe sans fil et sans fil, en option
- ⁶ L'alimentation électrique requise dépend du pays/de la région de vente de l'imprimante. Ne convertissez pas les tensions de fonctionnement. Vous risquez d'endommager l'imprimante et d'annuler la garantie du produit.
- ⁷ L'alimentation électrique requise dépend du pays / de la région de vente de l'imprimante. Ne convertissez pas les tensions de fonctionnement. Vous risquez d'endommager l'imprimante et d'annuler la garantie du produit. Valeur Energy Star basée sur la mesure d'un périphérique de 115 V.



<http://www.hp.com/fr>

Le produit peut différer des illustrations. © Copyright 2017 HP Development Company, L.P. Les informations contenues dans ce document peuvent être modifiées sans préavis. Les seules garanties relatives aux produits et services HP sont énoncées dans les déclarations de garantie expresses fournies avec ces produits et services. Aucune déclaration du présent document ne saurait être interprétée comme une garantie supplémentaire. HP décline toute responsabilité quant aux éventuelles erreurs ou omissions de nature technique ou rédactionnelle contenues dans ce document.

