

# Imprimante multifonction HP PageWide Managed P77740dn



**Une nouvelle ère de couleurs abordables, une productivité élevée et une grande sécurité**

Les imprimantes multifonction et imprimantes HP Managed sont optimisées pour les environnements gérés. En offrant une augmentation du volume de pages mensuel et en nécessitant moins d'interventions, cette gamme de produits contribue à réduire les coûts d'impression et de copie. Consultez votre revendeur agréé HP pour plus d'informations.

Imprimante avec dynamique de sécurité activée. Uniquement destiné à être utilisé avec des cartouches dotées d'une puce authentique HP. Les cartouches dotées d'une puce non-HP peuvent ne pas fonctionner et celles qui fonctionnent actuellement peuvent ne plus fonctionner à l'avenir. Pour en savoir plus, consultez : <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>



## Impression couleur économique pour chaque entreprise.

- Bénéficiez d'un rapport qualité-prix durable. Obtenez les résultats que vous attendez pour un coût par page qui change la donne.
- Imprimez plus de pages et remplacez les consommables moins souvent avec des cartouches grande capacité disponibles en option.<sup>1</sup>
- Imprimez encore plus vite et économisez encore plus par page en activant le Mode General Office de votre imprimante.<sup>2</sup>
- Maîtrisez les coûts : cette imprimante multifonction HP PageWide consomme moins d'énergie que n'importe quel imprimante laser concurrente de sa catégorie.<sup>3</sup>

## Un minimum d'interruptions. Une disponibilité maximale.

- Minimisez les interruptions avec une imprimante multifonction HP PageWide, qui nécessite le moins d'entretien dans sa catégorie.<sup>4</sup>
- Attendez moins et soyez plus productif grâce à des vitesses d'impression de pointe : 60 ppm en couleur et en noir et blanc.<sup>5</sup>
- Imprimez des fichiers Microsoft® Word et PowerPoint® avec un port USB qui reconnaît, formate et imprime rapidement.<sup>6</sup>
- Équipez cette imprimante multifonction HP PageWide avec une variété d'accessoires pour répondre aux besoins de votre entreprise

## Conçu pour détecter et arrêter les attaques grâce à une sécurité renforcée

- Une série de fonctionnalités de sécurité intégrées aident à protéger votre imprimante contre les attaques.
- Contribuez à garantir la sécurité des informations confidentielles. Saisissez un code PIN sur le périphérique pour récupérer votre travail d'impression.
- Définissez facilement des règles de configuration et validez automatiquement les paramètres de chaque imprimante HP de votre parc.<sup>7</sup>
- Prévenez les attaques potentielles et prenez des mesures immédiates en signalant immédiatement les problèmes de sécurité.

## Conçus avec le souci de l'environnement

- Préservez les ressources grâce à la technologie HP PageWide conçue pour utiliser moins d'énergie que toute autre imprimante multifonction de sa catégorie.<sup>3</sup>
- Certifié pour les salles blanches ISO classe 5 – parfait pour les environnements sensibles.
- Contribuez à réduire votre impact sur l'environnement. Vous pouvez bénéficier d'un recyclage facile et gratuit des cartouches grâce au programme HP Planet Partners.<sup>8</sup>
- Réduisez le bruit au minimum grâce à une imprimante conçue pour être silencieuse. Placez-la près de personnes sans les gêner dans leur travail.



A3/11x17" media handling



Color touchscreen



2-sided printing



HP PageWide Technology

## Présentation du produit

### Imprimante multifonction HP PageWide Managed P77740dn sur l'illustration

1. Ecran couleur tactile 10,9 cm
2. Port USB d'accès aisé
3. Stockage de travaux de 16 Go pour l'impression par PIN
4. Le bac d'alimentation universel principal de 100 feuilles prend en charge des supports jusqu'au format A3
5. Accès par une seule porte aux cartouches faciles à remplacer
6. Impression recto-verso automatique
7. Les bacs d'alimentation 2 et 3 de 550 feuilles prennent en charge des supports jusqu'au format A4
8. Chargeur automatique de documents de 100 feuilles, la numérisation recto verso prend en charge des supports jusqu'au format A3
9. Le scanner à plat peut gérer un format de papier jusqu'à 297 x 432 mm
10. Bac de sortie de 500 feuilles
11. Ports de télécopie, port Ethernet, 2 ports hôtes USB 2.0 haut débit, port de périphérique USB 2.0 haut débit



## Accessoires, consommables et assistance

|                                        |                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>accessoires</b>                     | <b>P1V16A</b> HP PageWide Managed 550-sheet Paper Tray                                                                                                                                          |
|                                        | <b>P1V17A</b> HP PageWide Managed 550-sheet Paper Tray and Cabinet                                                                                                                              |
|                                        | <b>P1V18A</b> HP PageWide Managed 3x550 sheet Paper Tray and Stand                                                                                                                              |
|                                        | <b>P1V19A</b> HP PageWide Managed 4000 sheet High-capacity Paper Tray and Stand                                                                                                                 |
|                                        | <b>W1B43A</b> Kit de nettoyage de tête d'impression HP PageWide                                                                                                                                 |
|                                        | <b>W1B44A</b> Conteneur de fluide de service HP PageWide                                                                                                                                        |
|                                        | <b>W1B45A</b> Kit de rouleaux HP PageWide                                                                                                                                                       |
| <b>Consommables</b>                    | <b>M0J86AE</b> HP 991A cartouche d'encre PageWide noire conçue par HP (environ 10 000 pages)                                                                                                    |
|                                        | M0J74AE HP 991A cartouche d'encre PageWide cyan conçue par HP (environ 8 000 pages)                                                                                                             |
|                                        | M0J78AE HP 991A cartouche d'encre PageWide magenta conçue par HP (environ 8 000 pages)                                                                                                          |
|                                        | <b>M0J82AE</b> HP 991A cartouche d'encre PageWide jaune conçue par HP (environ 8 000 pages)                                                                                                     |
|                                        | M0K02AE HP 991X cartouche d'encre PageWide noire grande capacité conçue par HP (environ 20 000 pages)                                                                                           |
|                                        | M0J90AE HP 991X cartouche d'encre PageWide cyan grande capacité conçue par HP (environ 16 000 pages)                                                                                            |
|                                        | M0J94AE HP 991X cartouche d'encre PageWide magenta grande capacité conçue par HP (environ 16 000 pages)                                                                                         |
|                                        | M0J98AE HP 991X cartouche d'encre PageWide jaune grande capacité conçue par HP (environ 16 000 pages)                                                                                           |
|                                        | X4D19AC HP 991AC cartouche d'encre contractuelle PageWide noire conçue (environ 20,000 pages)                                                                                                   |
|                                        | X4D10AC HP 991AC cartouche d'encre contractuelle PageWide cyan conçue par HP (environ 16 000 pages)                                                                                             |
| <b>assistance et service technique</b> | X4D13AC HP 991AC cartouche d'encre contractuelle PageWide magenta conçue par HP (environ 16 000 pages)                                                                                          |
|                                        | X4D16AC HP 991AC cartouche d'encre contractuelle PageWide jaune conçue par HP (environ 16 000 pages)                                                                                            |
|                                        | <b>U9LM6E</b> Assistance matérielle HP avec intervention le jour ouvré suivant et conservation des supports défectueux pour imprimante multifonction PageWide Managed P77740 – 1 an de garantie |
|                                        | U9LM7E Assistance matérielle avec intervention le jour ouvré suivant et conservation des supports défectueux pour imprimante multifonction PageWide Managed P77740 – 3 ans de garantie          |
|                                        | U9LM8E Assistance matérielle HP avec intervention le jour ouvré suivant et conservation des supports défectueux pour imprimante multifonction PageWide Managed P77740 – 4 ans de garantie       |
|                                        | U9LM9E Assistance matérielle HP avec intervention le jour ouvré suivant et conservation des supports défectueux pour imprimante multifonction PageWide Managed P77740 – 5 ans de garantie       |
|                                        | U9LN7PE Assistance matérielle HP avec intervention le jour ouvré suivant et conservation des supports défectueux pour imprimante multifonction PageWide Managed P77740 – 1 an de post-garantie  |
|                                        | U9LN8PE Assistance matérielle HP avec intervention le jour ouvré suivant et conservation des supports défectueux pour imprimante multifonction PageWide Managed P77740 – 2 ans de post-garantie |
|                                        | U9PS2E Garantie HP de 4 ans, uniquement sur les pièces d'impression de l'imprimante multifonction PageWide Managed P777xx                                                                       |
|                                        | U9PS3E Garantie HP de 5 ans, uniquement sur les pièces d'impression de l'imprimante multifonction PageWide Managed P777xx                                                                       |

Spécifications techniques

|                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Modèle                                              | Imprimante multifonction HP PageWide Managed P77740dn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| référence                                           | Y3Z57B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Fonctions                                           | Impression, copie, scan, fax                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Panneau de commande                                 | Écran graphique couleur (CGD) IR tactile de 10,9 cm (4,3 pouces)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Impression                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Technologie d'impression                            | Technologie HP Pagewidth avec encres pigmentées                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Vitesse d'impression¹                               | <b>Noir (A4, ISO):</b> Jusqu'à 40 ppm; <b>Couleur (A4, ISO):</b> Jusqu'à 40 ppm; <b>Noir (A4, recto verso):</b> Jusqu'à 28 ppm; <b>Noir (Utilisation bureautique):</b> Jusqu'à 60 ppm; <b>Couleur (Utilisation bureautique):</b> Jusqu'à 60 ppm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| sortie de la première page²                         | <b>noir (A4, prêt):</b> Vitesse : 8 s; <b>couleur (A4, prêt):</b> Vitesse : 8 s                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Résolution d'impression                             | <b>Noir (optimal):</b> Jusqu'à 1200 x 1200 ppp optimisée de 600 x 600 ppp à l'entrée (sur papier ordinaire non spécifié, HP Premium Presentation mat et papier pour brochures mates HP); <b>Couleur (optimal):</b> Jusqu'à 2400 x 1200 ppp optimisé de 600 x 600 ppp en entrée (sur les Papiers photo HP avancés)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Taux d'utilisation mensuel³                         | Jusqu'à 150 000 pages (A4); <b>Volume de pages mensuel recommandé⁴:</b> 2 500 à 30 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Fonctions logicielles intelligentes de l'imprimante | Applications mobiles HP; Google Cloud Print v2; HP EasyColour; Aperçu avant impression; Impression recto verso automatique; Impression de plusieurs pages par feuille (2, 4, 6, 9, 16); Assemblage; Impression de livrets; Pages de couverture; Sélection du bac; Mise à l'échelle; Orientation portrait/paysage; Niveaux de gris haute qualité et encre noire uniquement; Modes d'impression General Office/Professionnel/Présentation/Maximum de ppp; Port USB avant; Copie/numérisation/télécopie; Raccourcis du panneau de commande; Impression HP UPD PIN; Contrôle d'accès à la couleur HP; En option : Solutions d'extensibilité HP et tierces.                                                                                                                                  |
| Langages de l'imprimante standard                   | HP PCLXL (PCL6), PCL5, impression PDF native, émulation HP Postscript de niveau 3, Office native, PDL, JPEG, PCLM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Zone d'impression                                   | <b>Marges d'impression:</b> Haut: 4,2 mm, Bas: 4,2 mm, Gauche: 4,2 mm, Droite: 4,2 mm; <b>Zone d'impression maximale:</b> 296,5 x 448,7 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Impression sans bordure                             | Non                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Nombre de cartouches d'impression                   | 4 (noire, cyan, magenta, jaune)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Prise en charge du multitâche                       | Oui                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Compatibilité des cartes mémoire                    | Disque dur électronique (SSD) eMMC pour le stockage des tâches d'impression                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Impression recto verso                              | Automatique (standard)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Copier                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Vitesse de copie⁵                                   | <b>Noir (A4, ISO):</b> Jusqu'à 40 cpm; <b>Couleur (A4, ISO):</b> Jusqu'à 40 cpm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Caractéristiques de copie                           | Copie de carte d'identité; Redimensionner; Qualité; Plus clair/plus foncé; Copie recto-verso; Sélection du bac; Assemblage; Marge de reliure; Aperçu de la copie avec rognage et redimensionnement; Améliorations; Activer/désactiver la copie; Activer/désactiver la copie couleur; Sélection automatique des couleurs; Contrôle d'accès à la couleur; Autorisation et authentification natives; Définir comme nouveaux paramètres par défaut; <b>Nombre maximum de copies:</b> Jusqu'à 999 copies; <b>Résolution de copie:</b> Jusqu'à 600 ppp; <b>Réduction/Agrandissement:</b> 25 à 400 %                                                                                                                                                                                           |
| Fonctions logicielles intelligentes du copieur      | Réduire/agrandir depuis la vitre du scanner (de 25 à 400 %); Assemblage; Copie recto verso; Réglages de l'image (obscurité, netteté)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Numériser                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Vitesse de numérisation                             | <b>Normal (A4):</b> Jusqu'à 50 ipm (monochrome et couleur); <b>recto-verso (A4):</b> Jusqu'à 35 ipm (monochrome et couleur)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Format du fichier de numérisation                   | Types de fichiers de numérisation pris en charge par le logiciel : Bitmap (.bmp), JPEG (.jpg), PDF (.pdf), PNG (.png), Rich Text (.rtf), Searchable PDF (.pdf), Text (.txt), TIFF (.tif)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Caractéristiques du scanner                         | <b>type de scanner:</b> A plat, chargeur automatique de documents <b>Technologie de numérisation:</b> Capteur d'image par contact (CIS); <b>Modes de numérisation:</b> Applications sur le panneau avant : copie, numérisation vers e-mail avec recherche d'adresse e-mail LDAP, numérisation vers un dossier réseau, numérisation vers USB, numérisation vers SharePoint, numérisation vers un ordinateur avec logiciel. Applications clientes : Serveur Web intégré, application HP Scan, compatible avec HP Capture and Route; <b>Version Twain:</b> Version 2.1; <b>Numérisation avec le chargeur automatique de documents recto-verso:</b> Oui; <b>Format de numérisation maximal (à plat, chargeur):</b> 297 x 432 mm; <b>Résolution de numérisation optique:</b> Jusqu'à 600 ppp |
| Fonctions de numérisation avancées                  | Réglages de l'image; Définition de la qualité de sortie; Résolution de numérisation sélectionnable de 75 à 1 200 ppp; Notification des travaux; Numériser et sauvegarder vers différentes destinations : dossier réseau, ordinateur, SharePoint, lecteur flash USB, e-mails; Le logiciel de reconnaissance optique des caractères est fourni avec l'imprimante et exécuté sur l'ordinateur, voir la section logiciel pour en savoir plus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Zone de numérisation                                | <b>Format maximale du support (à plat):</b> 297 x 432 mm; <b>Format minimal du support (chargeur):</b> 101 x 152 mm; <b>Format maximale du support (à chargeur):</b> 297 x 432 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Profondeur de bits/ Niveaux d'échelle de gris       | 24 bits (couleur) ; 8 bits (gris) / 256                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| envoi numérique                                     | <b>Standard:</b> Numérisation vers e-mail avec recherche d'adresse de courrier électronique LDAP; Numérisation vers un dossier réseau; Numérisation vers USB; Numérisation vers SharePoint; Numérisation vers un ordinateur avec logiciel; Archivage télécopieur vers dossier réseau; Archivage télécopieur vers e-mail; Télécopie vers ordinateur; Activer/désactiver le télécopieur; Activer/désactiver la télécopie couleur Contrôle d'accès à la couleur; Autorisation et authentification natives; Configurations rapides                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Télécopier                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Télécopier                                          | Oui, couleur, 33,6 kbps                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Caractéristiques de télécopie                       | <b>Mémoire de télécopie:</b> Jusqu'à 500 pages (noir et blanc); <b>Résolution de télécopie:</b> Standard : 203 x 98 ppp; Fine: 203 x 196 ppp; <b>numérotation abrégée:</b> Aucune limite;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Fonctions logicielles intelligentes du télécopieur  | Télécopie numérique : télécopie vers ordinateur disponible sous Windows et Macintosh. Visitez le site <a href="http://www.hp.com/support">http://www.hp.com/support</a> afin de télécharger la version la plus récente du logiciel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Vitesse du processeur                               | 1,5 GHz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Connectivité                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Standard                                            | 2 ports hôte USB 2.0 haut débit; 1 port périphérique USB 2.0 haut débit; 1 port réseau Ethernet 10/100 Base-TX; 2 ports RJ-11 modem/ligne téléphonique                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Sans fil                                            | Non                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Fonctionnalité d'impression mobile                  | HP ePrint; Apple AirPrint™; Certifié Mopria™; Google Cloud Print 2.0; Applications mobiles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Protocoles réseau pris en charge                    | 802.1 x (PEAR, EAL-TLS, LEAP); ARP; Ping ARP; Auto-IP (APIPA); Client v1 CIFS; DHCPv4/BOOTP; Option DHCP 81 (Nom de domaine complet); DNS Resolver; eSCL; HTTP; HTTPS; ICMPv4, ICMPv6; IPP; IPPS; IPv4, IPv6; LPD; LLMNR; mDNS; Microsoft WSD Discovery, impression, numérisation; NetBIOS; Impression de port 9100; SLP; Client SMTP; SNMP v1, v2, v3; Syslog; TLS 1.0, 1.1, 1.2; WEP; WINS; WPA-Personal; WPA-Enterprise                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Fonctions réseau                                    | Oui, via Ethernet intégré                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Mémoire                                             | <b>Standard:</b> 1,5 Go; <b>maximum :</b> 1,5 Go                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Modèle</b>                            | <b>Imprimante multifonction HP PageWide Managed P77740dn</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>référence</b>                         | Y3Z57B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Gestion du papier</b>                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Nombre de bacs papier                    | <b>Standard:</b> 3; <b>maximum:</b> Jusqu'à 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| types de supports                        | Papier ordinaire; HP EcoFFICIENT; HP Premium Presentation mat 120 g; Papier pour brochures mates HP 180 g; Papier brillant pour brochures HP; Papiers photo HP Advanced; Léger 60-74 g; Intermédiaire 85-95 g ; Poids moyen 96-110 g; Fort grammage 111-130 g; Très fort grammage 131-175 g; Cartonné 176-220 g; Etiquettes; En-tête; Enveloppe; Enveloppe épaisse ; Pré-imprimé; Perforé; Couleur; Normal; Recyclé; Brut                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Format du support                        | <b>Personnalisée (métrique):</b> Le bac d'alimentation principal prend en charge (99,06 à 304,8 mm) x (148,08 à 457,2 mm), le bac d'alimentation tandem prend en charge (210,05 à 297,18 mm) x (148,08 à 215,9 mm), le bac d'alimentation universel prend en charge (210,05 à 297,18 mm) x (148,08 à 431,8 mm)<br><b>Prise en charge (mètres):</b> RA3; A3; 8K : 273 x 394 mm, 270 x 390 mm, 260 x 368 mm; B4 (JIS); Oficio 216 x 340 mm; C4; SRA4; RA4 - R; Arch A-R; A4/3; A4 - R; 16K; 197 x 273 mm - R, 195 x 270 mm - R; Executive - R; A5 - R; 16K : 184 x 260 mm - R; B5 (JIS) - R; Arch A; Statement; RA4; A4; 16K : 197 x 273 mm, 195 x 270 mm, 184 x 260 mm; Executive; B5 (JIS); B6 (JIS); 10 x 15 cm; A5; A6; Supports au format personnalisé; Enveloppes; Enveloppe B5; Enveloppe #10; Enveloppe C5; Enveloppe #9; Enveloppe DL; Enveloppe Monarch; Enveloppe C6; Cartes; Fiche Bristol A6; Supports au format personnalisé; Supports photo; 10 x 15 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| gestion du support                       | <b>Entrée standard:</b> Bac d'alimentation tandem 2 x 550 feuilles; Bac universel de 100 feuilles<br><b>Sortie standard:</b> Bac de sortie (vers le bas) 500 feuilles<br><b>Entrée en option:</b> Bac de 550 feuilles (TT), bac de 550 feuilles (FS), bac de 3 x 550 feuilles (FS), bac de 2 x 2 000 feuilles (FS)<br><b>Chargeur automatique de documents:</b> 100 feuilles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| grammage                                 | Bac 1 : 60 à 120 g/m <sup>2</sup> (papier ordinaire) ; 125 à 300 g/m <sup>2</sup> (photo) ; 75 à 90 g/m <sup>2</sup> (enveloppe) ; 120 à 180 g/m <sup>2</sup> (brochure) ; 163 à 200 g/m <sup>2</sup> (carte) ; Bac 2 : 60 à 120 g/m <sup>2</sup> (papier ordinaire) ; 125 à 250 g/m <sup>2</sup> (photo) ; 75 à 90 g/m <sup>2</sup> (enveloppe) ; 120 à 180 g/m <sup>2</sup> (brochure) ; 163 à 200 g/m <sup>2</sup> (carte) ; Bac 3 : 60 à 120 g/m <sup>2</sup> (papier ordinaire) ; 125 à 250 g/m <sup>2</sup> (photo) ; 120 à 180 g/m <sup>2</sup> (brochure) ; 163 à 200 g/m <sup>2</sup> (carte); <b>Chargeur automatique de documents:</b> 60 à 120 g/m <sup>2</sup> (papier ordinaire); 125 à 300 g/m <sup>2</sup> (photo); 75 à 90 g/m <sup>2</sup> (enveloppe); 120 à 180 g/m <sup>2</sup> (brochure); jusqu'à 163 g/m <sup>2</sup> (carte)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Capacité d'entrée papier                 | <b>Standard:</b> Jusqu'à 1 100 feuilles dans le bac d'alimentation tandem; Jusqu'à 100 feuilles dans le bac universel<br><b>maximum:</b> Jusqu'à 4000 + 550 + 550 + 100 feuilles<br><b>Chargeur automatique de documents:</b> 100 feuilles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Capacité de sortie                       | <b>Standard:</b> Jusqu'à 500 feuilles<br>Enveloppes: Jusqu'à 50 enveloppes<br>Transparents: Aucun<br>étiquettes: Jusqu'à 200 feuilles<br>Cartes: Jusqu'à 200 cartes<br><b>maximum:</b> Jusqu'à 500 feuilles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Systèmes d'exploitation supportés</b> | Windows 10 (32/64 bits), Windows 8/8.1 (32/64 bits), Windows 7 (32/64 bits), Windows XP SP3/Vista (prise en charge limitée du système 32 bits hérité), Mac OS X v10.12 Sierra, Mac OS X v10.11 El Capitan, OS X v10.10 Yosemite, Windows Server 2016 64 bits, Windows Server 2012 R2/Terminal Services 64 bits, Windows Server 2012 64 bits (prise en charge de Cluster, Terminal Services), Windows Server 2008 R2 64 bits (SP1, édition Standard/Enterprise, prise en charge de Cluster), Windows Server 2008 64 bits (SP1, SP2, édition Enterprise, prise en charge de Cluster), Windows Server 2008 hérité 32 bits (SP1, SP2, édition Standard/Enterprise, prise en charge de Cluster, Terminal Services), Windows Server 2003 R2 Legacy 32 bits (édition Standard/EnterpriseSP2), Windows Server 2003 hérité 32 bits (SP1, SP2, prise en charge de Cluster, Terminal Services), Citrix (voir également <a href="http://www.hp.com/go/citrix">http://www.hp.com/go/citrix</a> ) XenDesktop 5.X et 7.X, Windows Server 2012/2012 R2/2008 R2 avec Citrix XenApp 6.0/6.5/7.X, Windows Server 2008 Terminal Services avec Citrix XenApp 5.0/XenApp 5.0 Feature Pack 2 et 3, Novell Client pour Open Enterprise Server 2/Netware 6.5, Novell iPrint Client v5.X ( <a href="http://www.novell.com/iprint">http://www.novell.com/iprint</a> ), Linux (pour en savoir plus, voir <a href="http://www.hp.com/go/linuxprinting">http://www.hp.com/go/linuxprinting</a> ), SAP (pour en savoir plus, voir <a href="http://www.hp.com/go/sap/print">http://www.hp.com/go/sap/print</a> ), UNIX (pour en savoir plus, voir <a href="http://www.hp.com/go/unixmodelscripts">http://www.hp.com/go/unixmodelscripts</a> ), impression mobile (pour en savoir plus, voir <a href="http://www.hp.com/go/mobileprinting">http://www.hp.com/go/mobileprinting</a> ) |
| <b>Configuration minimale du système</b> | <b>Windows:</b> Windows® 10, 8.1, 8, 7 : processeur 1 GHz 32/64 bits, 2 Go d'espace disponible sur le disque dur, lecteur de CD-ROM/DVD ou connexion Internet, port USB, Microsoft® Internet Explorer. Windows Vista® : Processeur 800 MHz (32 bits uniquement), 2 Go d'espace disponible sur le disque dur, lecteur de CD-ROM/DVD ou connexion Internet, port USB, Microsoft® Internet Explorer 8. Windows® XP SP3 ou version ultérieure (32 bits uniquement) : tout processeur Intel® Pentium® II, Celeron® ou compatible 233 MHz, 850 Mo d'espace disponible sur le disque dur, lecteur de CD-ROM/DVD ou connexion Internet, port USB, Microsoft® Internet Explorer 8;<br><b>Mac:</b> Systèmes d'exploitation Apple X v10.12 Sierra, X v10.11 El Capitan, X v10.10 Yosemite; Au moins 1,2 Go d'espace disponible sur le disque dur; Internet requis; Port USB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Logiciels fournis</b>                 | Programme d'installation Windows pour pilote discret PCL 6 avec les outils Assistant d'imprimante et le logiciel de numérisation/télécopie; Programme d'installation Mac pour pilote PS avec le logiciel HP Utility et le logiciel de numérisation/télécopie; Etude de participation HP; Reconnaissance optique de caractères IRIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Gestion de la sécurité</b>            | SSL/TLS (HTTPS), authentification LDAP; Solutions d'authentification HP et tierces en option (par ex., lecteurs de badges) IPP over TLS; Câblage WPA2-Enterprise; Authentification sans fil 802.1x (EAP-TLS, LEAP et PEAP); authentification par clé prépartagée pour réseaux sans fil (PSK); Pare-feu, configuration de certificats; Verrouillage du panneau de configuration; EWS protégé par mot de passe; Désactivation des protocoles et services inutilisés; Syslog; Micrologiciel signé; Paramètres de l'administrateur; Authentification native et contrôle d'accès à autorisation, contrôle d'accès à la couleur natif; Délai d'authentification configurable; Impression par PIN UPD; Mode Mopy via l'impression par PIN UPD; Compatible avec HP JetAdvantage Security Manager en option                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Gestion d'imprimante</b>              | HP Web Jetadmin; Serveur Web intégré; Kit de ressources pour administrateur d'imprimante HP UDP; HP Utility (Mac), HP JetAdvantage Security Manager en option                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Dimensions et poids</b>               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Dimensions de l'imprimante (L x P x H)   | <b>Minimum:</b> 598 x 531 x 572 mm; <b>maximum:</b> 1524 x 956 x 870 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Dimensions du colis (l x P x H)          | 790 x 760 x 730 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Poids de l'imprimante <sup>6</sup>       | 59,50 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Poids du colis                           | 66,43 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Environnement d'exploitation</b>      | <b>Température:</b> 15 à 30 °C; <b>Humidité:</b> 20 à 80 % HR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Stockage</b>                          | <b>Humidité:</b> 5 à 90 % HR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Alimentation</b>                      | <b>configuration requise:</b> Tension d'entrée : 100 à 240 V CA (+/- 10 %), 50/60 Hz (+/- 3 Hz); <b>consommation:</b> 70 watts (impression), 20,95 watts (prêt), 2 watts (veille), 0,17 watt (arrêt); <b>Consommation d'électricité typique:</b> 1,393 kWh/semaine; <b>type d'alimentation:</b> Module d'alimentation universelle (intégré)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Technologie d'économie d'énergie</b>  | Programmation de la mise sous et hors tension                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>certifications</b>                    | CISPR 32 : 2015/EN 55032: 2015 Classe B; ETSI EN 301 489-1 V1.9.2: 2011-09; ETSI EN 301 489-17 V2.2.1: 2012-09; EN 61000-3-2 (2014)/CEI 61000-3-2 Ed. 4.0 (2014-05); EN 61000-3-3 (2013-08)/CEI 61000-3-3 (2013-05); VCCI V-3 (2015.04); CISPR 24 : 2010/EN 55024: 2010; ETSI EN 301 489-1 v1.9.2: 2011-09; ETSI EN 301 489-17 V2.2.1: 2012-09; CEI 61000-4-2: 2008; CEI 61000-4-3: 2006 +A1:2007 +A2: 2010; CEI 61000-4-4: 2004; CEI 61000-4-5: 2005; CEI 61000-4-6: 2008; CEI 61000-4-8: 2009; CEI 61000-4-11: 2004; directive CEM 2014/30/UE avec marquage CE (Europe)<br>Certification ENERGY STAR®; EPEAT® Silver; Blue Angel; CECP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Modèle</b>                 | <b>Imprimante multifonction HP PageWide Managed P77740dn</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>référence</b>              | Y3Z57B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Pays d'origine</b>         | Fabriqué aux Pays-Bas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Contenu de l'emballage</b> | Imprimante multifonction HP PageWide Managed P77740dn; Cartouche d'encre contractuelle de démarrage PageWide noire AC conçue par HP (environ 10 000 pages); HP 991 cartouche d'encre contractuelle de démarrage PageWide cyan (environ 8 000 pages); HP 991 cartouche d'encre contractuelle de démarrage PageWide jaune (environ 8 000 pages); HP 991 cartouche d'encre contractuelle de démarrage PageWide magenta (environ 8 000 pages); Cordon d'alimentation; Guide d'installation |
| <b>Garantie</b>               | Garantie 90 jours pour pièces uniquement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

## Notes de bas de page

<sup>1</sup> Les cartouches grande capacité ne sont pas fournies avec l'imprimante; à acheter séparément. Comparaison basée sur les rendements ISO 24711 des cartouches grande capacité de la gamme HP 990 PageWide conçues par HP par rapport aux cartouches de la gamme HP 990 PageWide conçues par HP. Pour en savoir plus, consultez le site [hp.com/go/learnabouthsupplies](http://hp.com/go/learnabouthsupplies).

<sup>2</sup> Comparaison basée sur une impression en mode Professionnel.

<sup>3</sup> Déclaration énergétique basée sur toutes les données TEC rapportées sur energystar.gov à partir de novembre 2016. Données normalisées pour déterminer l'efficacité énergétique des imprimantes laser couleur de classe A3 avec des vitesses publiées de 20 à 80 ppm, à l'exclusion des autres produits HP PageWide. Soumis aux paramètres du périphérique. Les résultats réels peuvent varier.

<sup>4</sup> Moins de demandes de pièces de rechange d'après une analyse BLI des meilleures imprimantes multifonction A3 de la catégorie publiée en août 2016, calculs accessibles au public et/ou rendements par fabricant publiés pour les consommables à longue durée de vie et supposant l'impression de 600 000 pages (dont 60 % en noir et 40 % en couleur). Pour en savoir plus, consultez le site <http://www.hp.com/go/pagewideclaims>.

<sup>5</sup> Comparaison basée sur les spécifications publiées par les fabricants pour le mode couleur le plus rapide disponible pour toutes les imprimantes couleur professionnelles A3 vendues entre 900 € et 2 300 € et pour toutes les imprimantes multifonctions couleur professionnelles vendues entre 2 000 € et 4 500 € en novembre 2016, à l'exclusion des autres produits HP PageWide et des produits possédant 1 % ou moins des parts de marché rapportés par IDC au Q2 2e trimestre 2016. Vitesses des imprimantes HP PageWide basées sur le mode General Office, à l'exclusion de la première page. Pour en savoir plus, consultez le site <http://www.hp.com/go/printerspeeds>.

<sup>6</sup> La fonctionnalité est compatible avec Microsoft® Word et PowerPoint® 2003 et versions ultérieures. Seules les polices de langues latines sont prises en charge.

<sup>7</sup> Nécessite un achat séparé. Pour en savoir plus, consultez le site <http://www.hp.com/go/securitymanager>.

<sup>8</sup> La disponibilité du programme peut varier. Pour plus d'informations, consultez le site <http://www.hp.com/recycle>.

## Spécifications techniques disclaimers

<sup>1</sup> Vitesses ISO mesurées selon la norme ISO/CEI 24734. A l'exclusion de la première page ou du premier groupe de pages de test ISO. Pour en savoir plus, consultez le site <http://www.hp.com/go/printerclaims>.

<sup>2</sup> Aucun temps de préchauffage ou de fusion requis.

<sup>3</sup> Le taux d'utilisation mensuel correspond au nombre maximum de pages d'images imprimées par mois. Cette valeur permet de comparer la solidité des produits par rapport aux périphériques HP LaserJet ou HP Colour LaserJet tout en assurant un déploiement approprié des imprimantes et des imprimantes multifonction, afin de répondre aux attentes des utilisateurs individuels ou des groupes connectés.

<sup>4</sup> HP recommande un nombre de pages imprimées mensuelles dans la fourchette indiquée afin d'optimiser les performances du dispositif, en fonction de facteurs incluant les intervalles de remplacement des consommables et la durée de vie du dispositif durant la période de garantie étendue.

<sup>5</sup> Les caractéristiques de vitesse ont été mises à jour pour refléter les méthodes de test actuelles de l'industrie.

<sup>6</sup> Avec l'encre installée, aucun support dans les bacs.



<http://www.hp.com/fr>

Le produit peut différer des illustrations. © Copyright 2017 HP Development Company, L.P. Les informations contenues dans ce document peuvent être modifiées sans préavis. Les seules garanties relatives aux produits et services HP sont énoncées dans les déclarations de garantie expresses fournies avec ces produits et services. Aucune déclaration du présent document ne saurait être interprétée comme une garantie supplémentaire. HP décline toute responsabilité quant aux éventuelles erreurs ou omissions de nature technique ou rédactionnelle contenues dans ce document.

